




- Hakenaufnahme, Unterzüge, Ablaufrollen sowie Containerverriegelung nach DIN 30722, Teil 1
- heckseitig Doppelflügeltür oder Pendelklappe (ohne Dichtung)
- Boden und Seiten 3 mm, Dach 4 mm, Deckel 2 mm Blech S235J
- Spantenabstand 750 mm aus U70x50x4 mm
- Boden-/Seitenverbindung nach Kundenwunsch: 90°-eckig / Rundbauweise / 45° abgeschrägt ca. 200x200 mm
- 2 - 4 Einwurföffnungen (ca. 1360x1200mm) mit Deckel, Gasfederentlastung sowie Zentralverschluß je Seite
- Deckelöffnungswinkel nach Kundenwunsch
- grundiert u. außen heißlackiert min. 80 µm in RAL-Farbtönen nach Kundenwunsch



Containerbau u. Umwelttechnik Lübben GmbH

Telefon 03546-4123 www.containertechnik.de




www.containertechnik.de

| Hausmüllcontainer 2300x980 |          |        |               |                 |                |                    |               |                 |                |
|----------------------------|----------|--------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| lichte Behältermaße        |          |        | DIN Maße      |                 |                |                    |               |                 |                |
| Länge L                    | Breite B | Höhe H | Gesamtlänge M | Verriegelung L4 | Aussteifung L5 | Leergewicht ± 10 % | Volumen ± 3 % | Deckel je Seite | Typ            |
| 4000                       | 2300     | 980    | 4330          | 2640            | 1550           | -                  | 11,5 m³       | 2               | HM_40_2300x980 |
| 4250                       | 2300     | 980    | 4580          | 2765            | 1675           | -                  | 12,0 m³       | 2               | HM_42_2300x980 |
| 4500                       | 2300     | 980    | 4830          | 2890            | 1800           | -                  | 13,0 m³       | 3               | HM_45_2300x980 |
| 4750                       | 2300     | 980    | 5080          | 3015            | 1925           | -                  | 13,5 m³       | 3               | HM_47_2300x980 |
| 5000                       | 2300     | 980    | 5330          | 3140            | 2050           | -                  | 14,0 m³       | 3               | HM_50_2300x980 |
| 5250                       | 2300     | 980    | 5580          | 3265            | 2175           | -                  | 15,0 m³       | 3               | HM_52_2300x980 |
| 5500                       | 2300     | 980    | 5830          | 3390            | 2475           | -                  | 15,5 m³       | 3               | HM_55_2300x980 |
| 5750                       | 2300     | 980    | 6080          | 3515            | 2600           | -                  | 16,0 m³       | 3               | HM_57_2300x980 |
| 6000                       | 2300     | 980    | 6330          | 3640            | 2725           | -                  | 17,0 m³       | 3               | HM_60_2300x980 |
| 6250                       | 2300     | 980    | 6580          | 3765            | 2850           | -                  | 18,0 m³       | 3               | HM_62_2300x980 |
| 6500                       | 2300     | 980    | 6830          | 3890            | 2975           | -                  | 18,5 m³       | 3               | HM_65_2300x980 |
| 6750                       | 2300     | 980    | 7080          | 4015            | 3100           | -                  | 19,0 m³       | 4               | HM_67_2300x980 |
| 7000                       | 2300     | 980    | 7330          | 4140            | 3225           | -                  | 20,0 m³       | 4               | HM_70_2300x980 |

**konstruktive und technische Änderungen unter Vorbehalt / abweichende Ausführungen nach Kundenwunsch (Maße in mm)**



|                                 |              |        |   |  |
|---------------------------------|--------------|--------|---|--|
| Allgemeintoleranzen<br>DIN 7168 | Maßstab 1:20 |        | Gewicht   |  |
|                                 | Werkstoff    |        |   |  |
| Bearb.                          | Datum        | Name   | Hausmüllcontainer 2300x980<br>nach DIN 30722 / Teil 1<br>Übersicht HM 40 - 70 |  |
| Gepr.                           | 16.06.10     | Murrer |   |  |
| Norm                            |              |        |   |  |
|                                 |              |        | Übersicht_Hausmüllcontainer_2300x980  |  |
| Urspr.                          |              |        | Ers. für:   |  |
|                                 |              |        | Ers. durch:   |  |
|                                 |              |        | Blatt 1   |  |
|                                 |              |        | 1 Blätter   |  |

- Hakenaufnahme, Unterzüge, Ablaufrollen sowie Containerverriegelung nach DIN 30722, Teil 1
- heckseitig Doppelflügeltür oder Pendelklappe (ohne Dichtung)
- Boden und Seiten 3 mm, Dach 4 mm, Deckel 2 mm Blech S235J
- Spantenabstand 750 mm aus U70x50x4 mm
- Boden-/Seitenverbindung nach Kundenwunsch: 90° ec kig / Rundbauweise / 45° abgeschrägt ca. 200x200 mm
- 2 - 4 Einwurföffnungen (ca. 1360x1200mm) mit Deckel, Gasfederentlastung sowie Zentralverschluß je Seite
- Deckelöffnungswinkel nach Kundenwunsch
- grundiert u. außen heißlackiert min. 80 µm in RAL-Farbtönen nach Kundenwunsch




Containerbau u. Umwelttechnik Lübben GmbH

Telefon 03546-4123 www.containertechnik.de




| Hausmüllcontainer 2300x1100 |          |        |               |                 |                |                   |              |                 |                 |
|-----------------------------|----------|--------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| lichte Behältermaße         |          |        | DIN Maße      |                 |                |                   |              |                 |                 |
| Länge L                     | Breite B | Höhe H | Gesamtlänge M | Verriegelung L4 | Aussteifung L5 | Leergewicht ±10 % | Volumen ±3 % | Deckel je Seite | Typ             |
| 4000                        | 2300     | 1100   | 4330          | 2640            | 1550           | -                 | 12,5 m³      | 2               | HM_40_2300x1100 |
| 4250                        | 2300     | 1100   | 4580          | 2765            | 1675           | -                 | 13,0 m³      | 2               | HM_42_2300x1100 |
| 4500                        | 2300     | 1100   | 4830          | 2890            | 1800           | -                 | 14,0 m³      | 3               | HM_45_2300x1100 |
| 4750                        | 2300     | 1100   | 5080          | 3015            | 1925           | -                 | 15,0 m³      | 3               | HM_47_2300x1100 |
| 5000                        | 2300     | 1100   | 5330          | 3140            | 2050           | -                 | 15,5 m³      | 3               | HM_50_2300x1100 |
| 5250                        | 2300     | 1100   | 5580          | 3265            | 2175           | -                 | 16,5 m³      | 3               | HM_52_2300x1100 |
| 5500                        | 2300     | 1100   | 5830          | 3390            | 2475           | -                 | 17,0 m³      | 3               | HM_55_2300x1100 |
| 5750                        | 2300     | 1100   | 6080          | 3515            | 2600           | -                 | 18,0 m³      | 3               | HM_57_2300x1100 |
| 6000                        | 2300     | 1100   | 6330          | 3640            | 2725           | -                 | 19,0 m³      | 3               | HM_60_2300x1100 |
| 6250                        | 2300     | 1100   | 6580          | 3765            | 2850           | -                 | 19,5 m³      | 3               | HM_62_2300x1100 |
| 6500                        | 2300     | 1100   | 6830          | 3890            | 2975           | -                 | 20,0 m³      | 3               | HM_65_2300x1100 |
| 6750                        | 2300     | 1100   | 7080          | 4015            | 3100           | -                 | 21,0 m³      | 4               | HM_67_2300x1100 |
| 7000                        | 2300     | 1100   | 7330          | 4140            | 3225           | -                 | 22,0 m³      | 4               | HM_70_2300x1100 |

konstruktive und technische Änderungen unter Vorbehalt / abweichende Ausführungen nach Kundenwunsch (Maße in mm)



|   |        |          |        |  |  |           |
|---|--------|----------|--------|--|--|-----------|
| Allgemeintoleranzen<br>DIN 7168   | Datum  |          | Name   |  | Maßstab 1:20   | Gewicht   |
|   | Bearb. | 16.06.10 | Murrer |  | Werkstoff  |           |
|   | Gepr.  |          |        |  | Hausmüllcontainer 2300x1100<br>nach DIN 30722 / Teil 1<br>Übersicht HM 40 - 70 |           |
|   | Norm   |          |        |  |  |           |
|  |        |          |        |  | Übersicht_Hausmüllcontainer_2300x1100  |           |
| Urspr.  |        |          |        |  | Ers. für:  |           |
|   |        |          |        |  | Ers. durch:  |           |
|   |        |          |        |  |  | Blatt 1   |
|   |        |          |        |  |  | 1 Blätter |

- Hakenaufnahme, Unterzüge, Ablaufrollen sowie Containerverriegelung nach DIN 30722, Teil 1
- heckseitig Doppelflügeltür oder Pendelklappe (ohne Dichtung)
- Boden und Seiten 3 mm, Dach 4 mm, Deckel 2 mm Blech S235J
- Spantenabstand 750 mm aus U70x50x4 mm
- Boden-/Seitenverbindung nach Kundenwunsch: 90° ec kig / Rundbauweise / 45° abgeschrägt ca. 200x200 mm
- 2 - 4 Einwurföffnungen (ca. 1360x1200mm) mit Deckel, Gasfederentlastung sowie Zentralverschluß je Seite
- Deckelöffnungswinkel nach Kundenwunsch
- grundiert u. außen heißlackiert min. 80 µm in RAL-Farbtönen nach Kundenwunsch



Containerbau u. Umwelttechnik Lübben GmbH


Telefon 03546-4123 www.containertechnik.de



www.containertechnik.de


| Hausmüllcontainer 2400x980 |             |           |                  |                     |                    |                       |                  |                    |                |
|----------------------------|-------------|-----------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|
| lichte Behältermaße        |             |           | DIN Maße         |                     |                    |                       |                  |                    |                |
| Länge<br>L                 | Breite<br>B | Höhe<br>H | Gesamtlänge<br>M | Verriegelung<br>L 4 | Aussteifung<br>L 5 | Leergewicht<br>± 10 % | Volumen<br>± 3 % | Deckel<br>je Seite | Typ            |
| 4000                       | 2400        | 980       | 4330             | 2640                | 1550               | -                     | 12,0 m³          | 2                  | HM_40_2400x980 |
| 4250                       | 2400        | 980       | 4580             | 2765                | 1675               | -                     | 12,5 m³          | 2                  | HM_42_2400x980 |
| 4500                       | 2400        | 980       | 4830             | 2890                | 1800               | -                     | 13,5 m³          | 3                  | HM_45_2400x980 |
| 4750                       | 2400        | 980       | 5080             | 3015                | 1925               | -                     | 14,0 m³          | 3                  | HM_47_2400x980 |
| 5000                       | 2400        | 980       | 5330             | 3140                | 2050               | -                     | 15,0 m³          | 3                  | HM_50_2400x980 |
| 5250                       | 2400        | 980       | 5580             | 3265                | 2175               | -                     | 15,5 m³          | 3                  | HM_52_2400x980 |
| 5500                       | 2400        | 980       | 5830             | 3390                | 2475               | -                     | 16,0 m³          | 3                  | HM_55_2400x980 |
| 5750                       | 2400        | 980       | 6080             | 3515                | 2600               | -                     | 17,0 m³          | 3                  | HM_57_2400x980 |
| 6000                       | 2400        | 980       | 6330             | 3640                | 2725               | -                     | 18,0 m³          | 3                  | HM_60_2400x980 |
| 6250                       | 2400        | 980       | 6580             | 3765                | 2850               | -                     | 18,5 m³          | 3                  | HM_62_2400x980 |
| 6500                       | 2400        | 980       | 6830             | 3890                | 2975               | -                     | 19,0 m³          | 3                  | HM_65_2400x980 |
| 6750                       | 2400        | 980       | 7080             | 4015                | 3100               | -                     | 20,0 m³          | 4                  | HM_67_2400x980 |
| 7000                       | 2400        | 980       | 7330             | 4140                | 3225               | -                     | 21,0 m³          | 4                  | HM_70_2400x980 |

konstruktive und technische Änderungen unter Vorbehalt / abweichende Ausführungen nach Kundenwunsch  
(Maße in mm)

|   |              |           |   |             |
|---|--------------|-----------|---|-------------|
| Allgemeintoleranzen<br>DIN 7168   | Maßstab 1:20 |           | Gewicht   |             |
|   | Werkstoff    |           |   |             |
| Bearb.  | Datum        | Name      | Hausmüllcontainer 2400x980<br>nach DIN 30722 / Teil 1<br>Übersicht HM 40 - 70 |             |
| Gepr.   | 16.06.10     | Murrer    |   |             |
| Norm  |              |           |   |             |
|  |              |           | Übersicht_Hausmüllcontainer_2400x980  |             |
| Urspr.  |              | Ers. für: |   | Ers. durch: |





- Hakenaufnahme, Unterzüge, Ablaufrollen sowie Containerverriegelung nach DIN 30722, Teil 1
- heckseitig Doppelflügeltür oder Pendelklappe (ohne Dichtung)
- Boden und Seiten 3 mm, Dach 4 mm, Deckel 2 mm Blech S235J
- Spantenabstand 750 mm aus U70x50x4 mm
- Boden-/Seitenverbindung nach Kundenwunsch: 90° ec kig / Rundbauweise / 45° abgeschrägt ca. 200x200 mm
- 2 - 4 Einwurföffnungen (ca. 1360x1200mm) mit Deckel, Gasfederentlastung sowie Zentralverschluß je Seite
- Deckelöffnungswinkel nach Kundenwunsch
- grundiert u. außen heißlackiert min. 80 µm in RAL-Farbtönen nach Kundenwunsch




Containerbau u. Umwelttechnik Lübben GmbH

Telefon 03546-4123 www.containertechnik.de



| Hausmüllcontainer 2400x1100 |          |        |               |                 |                |                    |               |                 |                 |
|-----------------------------|----------|--------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| lichte Behältermaße         |          |        | DIN Maße      |                 |                |                    |               |                 |                 |
| Länge L                     | Breite B | Höhe H | Gesamtlänge M | Verriegelung L4 | Aussteifung L5 | Leergewicht ± 10 % | Volumen ± 3 % | Deckel je Seite | Typ             |
| 4000                        | 2400     | 1100   | 4330          | 2640            | 1550           | -                  | 13,0 m³       | 2               | HM_40_2400x1100 |
| 4250                        | 2400     | 1100   | 4580          | 2765            | 1675           | -                  | 14,0 m³       | 2               | HM_42_2400x1100 |
| 4500                        | 2400     | 1100   | 4830          | 2890            | 1800           | -                  | 14,5 m³       | 3               | HM_45_2400x1100 |
| 4750                        | 2400     | 1100   | 5080          | 3015            | 1925           | -                  | 15,5 m³       | 3               | HM_47_2400x1100 |
| 5000                        | 2400     | 1100   | 5330          | 3140            | 2050           | -                  | 16,0 m³       | 3               | HM_50_2400x1100 |
| 5250                        | 2400     | 1100   | 5580          | 3265            | 2175           | -                  | 17,0 m³       | 3               | HM_52_2400x1100 |
| 5500                        | 2400     | 1100   | 5830          | 3390            | 2475           | -                  | 18,0 m³       | 3               | HM_55_2400x1100 |
| 5750                        | 2400     | 1100   | 6080          | 3515            | 2600           | -                  | 18,5 m³       | 3               | HM_57_2400x1100 |
| 6000                        | 2400     | 1100   | 6330          | 3640            | 2725           | -                  | 19,5 m³       | 3               | HM_60_2400x1100 |
| 6250                        | 2400     | 1100   | 6580          | 3765            | 2850           | -                  | 20,0 m³       | 3               | HM_62_2400x1100 |
| 6500                        | 2400     | 1100   | 6830          | 3890            | 2975           | -                  | 21,0 m³       | 3               | HM_65_2400x1100 |
| 6750                        | 2400     | 1100   | 7080          | 4015            | 3100           | -                  | 22,0 m³       | 4               | HM_67_2400x1100 |
| 7000                        | 2400     | 1100   | 7330          | 4140            | 3225           | -                  | 23,0 m³       | 4               | HM_70_2400x1100 |

**konstruktive und technische Änderungen unter Vorbehalt / abweichende Ausführungen nach Kundenwunsch (Maße in mm)**

|   |              |        |  |  |
|---|--------------|--------|--|--|
| Allgemeintoleranzen<br>DIN 7168   | Maßstab 1:20 |        | Gewicht  |  |
|   | Werkstoff    |        |  |  |
| Bearb.  | Datum        | Name   | Hausmüllcontainer 2400x1100<br>nach DIN 30722 / Teil 1<br>Übersicht HM 40 - 70 |  |
| Gepr.   | 16.06.10     | Murrer |  |  |
| Norm  |              |        |  |  |
|  |              |        | Übersicht_Hausmüllcontainer_2400x1100  |  |
| Urspr.  |              |        | Ers. durch:  |  |
|   |              |        | Ers. durch:  |  |